



24 CAPs d' interRAI-HC^{Suisse}	Diagnostics infirmiers selon NANDA-I, (Recom 2018 à 2020)
1 Promotion des activités physiques	00093 Fatigue 00092 Intolérance à l'activité 00168 Mode de vie sédentaire 00099 Maintien inefficace de l'état de santé 00162 Motivation à améliorer la prise en charge de la santé 00263 Risque de syndrome de déséquilibre métabolique 00231 Risque de syndrome de fragilité chez la personne âgée
2 Activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ)	00126 Connaissances insuffisantes 00098 Entretien inefficace du domicile 00162 Motivation à améliorer la prise en charge de la santé 00182 Motivation à améliorer ses soins personnels 00078 Prise en charge inefficace de la santé Déficit instrumentale de soins personnel ¹ :
3 Activités de la vie quotidienne (AVQ)	00102, 00108, 00109, 00110 Déficit de soins personnels 00088 Difficulté à la marche 00090 Difficulté lors de transfert 00092 Intolérance à l'activité 00162 Motivation à améliorer la prise en charge de la santé 00085 Mobilité physique réduite 00091 Mobilité réduite au lit 00089 Mobilité réduite en fauteuil roulant 00182 Motivation à améliorer ses soins personnels 00231 Risque de syndrome de fragilité chez la personne âgée 00040 Risque de syndrome d'immobilité 00246 Risque de rétablissement postopératoire retardé 00257 Syndrome de fragilité de la personne âgée
4 Adaptation du logement	00193 Autonégligence 00072 Dénier non constructif 00098 Entretien inefficace du domicile 00182 Motivation à améliorer ses soins personnels 00035 Risque de blessure 00220 Risque de brûlure thermique 00155 Risque de chute 00274 Risque de thermorégulation inefficace 00038 Risque de traumatisme physique

¹ Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.

	00008 Thermorégulation inefficace
5 Risque d'entrée en institution	00098 Entretien inefficace du domicile 00231 Risque de syndrome de fragilité chez la personne âgée 00062 Risque de tension dans l'exercice du rôle de l'aidant naturel 00257 Syndrome de fragilité de la personne âgée 00061 Tension dans l'exercice du rôle de l'aidant naturel
7 Perte cognitive	00051 Communication verbale altérée 00129 Confusion chronique 00154 Errance 00131 Troubles de la mémoire
8 Delirium	00128 Confusion aiguë 00154 Errance 00035 Risque de blessure 00173 Risque de confusion aiguë
9 Communication	00051 Communication verbale altérée 00157 Motivation à améliorer sa communication 00131 Troubles de la mémoire 00122 Trouble de la perception sensorielle (auditive) ²
10 Humeur	00147 Angoisse face à la mort 00146 Anxiété 00137 Chagrin chronique 00072 Dénier non constructif 00066 Détresse spirituelle 00136 Deuil 00135 Deuil problématique 00095 Insomnie 00124 Perte d'espoir 00148 Peur 00241 Régulation de l'humeur perturbée 00067 Risque de détresse spirituelle 00152 Risque de sentiment d'impuissance 00150 Risque de suicide 00125 Sentiment d'impuissance 00114 Syndrome d'inadaptation à un changement de milieu
11 Comportement	00251 Contrôle émotionnel instable 00222 Contrôle des impulsions inefficace 00154 Errance 00121 Identité personnelle perturbée 00052 Interactions sociales perturbées 00241 Régulation de l'humeur perturbée 00210 Résilience réduite

² Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.

	<p>00138 Risque de violence envers les autres 00071 Stratégies d'adaptation défensives 00069 Stratégies d'adaptation inefficaces</p>
12 Maltraitance	<p>00193 Autonégligence 00098 Entretien inefficace du domicile 00075 Motivation d'une famille à améliorer ses stratégies d'adaptation 00038 Risque de traumatisme physique 00125 Sentiment d'impuissance 00074 Stratégies d'adaptation familiales compromises 00073 Stratégies d'adaptation familiales invalidantes 00142 Syndrome de traumatisme de viol</p>
14 Aide informelle	<p>00214 Bien-être altéré 00098 Entretien inefficace du domicile 00075 Motivation d'une famille à améliorer ses stratégies d'adaptation 00262 Motivation à améliorer la littératie en santé 00080 Prise en charge inefficace de la santé par la famille 00062 Risque de tension dans l'exercice du rôle de l'aidant naturel 00074 Stratégies d'adaptation familiales compromises 00073 Stratégies adaptation familiales invalidantes 00061 Tension dans l'exercice du rôle de l'aidant naturel</p>
15 Relations sociales	<p>00214 Bien-être altéré 00066 Détresse spirituelle 00136 Deuil 00135 Deuil problématique 00097 Diminution de l'implication dans des activités de loisirs 00120 Diminution situationnelle de l'estime de soi 00053 Isolement social 00212 Motivation à améliorer sa résilience 00223 Relation entre partenaires infructueuse 00210 Résilience réduite 00054 Risque de sentiment de solitude 00114 Syndrome d'inadaptation à un changement de milieu</p>
16 Chutes	<p>00088 Difficulté à la marche 00155 Risque de chute 00038 Risque de traumatisme physique 00122 Trouble de la perception sensorielle³</p>

³ Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.

17 Douleur	00214 Bien-être altéré 00132 Douleur aiguë 00133 Douleur chronique 00183 Motivation à améliorer son bien-être 00255 Syndrome de douleur chronique
18 Escarre/Ulcère décubitus/de pression	00044 Atteinte à l'intégrité des tissus 00046 Atteinte à l'intégrité de la peau 00091 Mobilité réduite au lit 00248 Risque d'atteinte à l'intégrité des tissus 00047 Risque d'atteinte à l'intégrité de la peau 00249 Risque d'escarre 00040 Risque de syndrome d'immobilité 00122 Trouble de la perception sensorielle (tactile) ⁴
19 Problèmes cardio-respiratoires	00273 Champ énergétique déséquilibré 00029 Débit cardiaque diminué 00031 Dégagement inefficace des voies respiratoires 00030 Échanges gazeux perturbés 00026 Excès de volume liquidien 00093 Fatigue 00092 Intolérance à l'activité 00032 Mode de respiration inefficace 00200 Risque de diminution de l'irrigation cardiaque 00094 Risque d'intolérance à l'activité 00267 Risque d'instabilité de la pression artérielle
20 Dénutrition/Malnutrition	00002 Alimentation déficiente 00045 Atteinte à l'intégrité de la muqueuse buccale 00102 Déficit de soins personnels : boire et manger 00048 Dentition altérée 00099 Maintien inefficace de l'état de santé 00163 Motivation à améliorer son alimentation 00134 Nausée 00103 Trouble de la déglutition
21 Déshydratation	00011 Constipation 00027 Déficit de volume liquidien 00013 Diarrhée 00134 Nausée 00028 Risque de déficit de volume liquidien 00195 Risque de déséquilibre électrolytique 00261 Risque de sécheresse buccale

⁴ Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.

22 Tube d'alimentation/Alimentation par sonde	00045 Atteinte à l'intégrité de la muqueuse buccale 00013 Diarrhée 00134 Nausée 00039 Risque de fausse route (d'aspiration) 00004 Risque d'infection 00261 Risque de sécheresse buccale 00103 Trouble de la déglutition
24 Adéquation des médicaments	00162 Motivation à améliorer la prise en charge de la santé 00078 Prise en charge inefficace de la santé 00037 Risque d'intoxication
25 Consommation de tabac et d'alcool	00188 Comportement à risque pour la santé 00063 Dynamique familiale dysfonctionnelle 00158 Motivation à améliorer ses stratégies d'adaptation 00071 Stratégies d'adaptation défensives 00071 Stratégies d'adaptation inefficaces 00037 Risque d'intoxication
26 Incontinence urinaire	00016 Élimination urinaire altérée 00017 Incontinence urinaire à l'effort 00020 Incontinence urinaire fonctionnelle 00019 Incontinence urinaire par besoin impérieux 00176 Incontinence urinaire par regorgement 00018 Incontinence urinaire réflexe 00023 Rétention urinaire 00022 Risque d'incontinence urinaire par besoin impérieux 00004 Risque d'infection 00110 Déficit de soins personnels : utiliser les toilettes
27 Problèmes intestinaux	00235 Constipation fonctionnelle chronique 00011 Constipation 00013 Diarrhée 00014 Incontinence fécale 00196 Motilité gastro-intestinale dysfonctionnelle 00012 Pseudo-constipation 00015 Risque de constipation 00236 Risque de constipation fonctionnelle chronique 00110 Déficit de soins personnels : utiliser les toilettes

Bättig, Esther; Kaufmann, Martha Paula; Lötscher, Ruth (2019). Attribution des diagnostics infirmiers NANDA-I selon les CAPs interRAI-HC_{Suisse}. Editeur: Aide et soin à domicile Suisse
Les auteures remercient Prof. Dr. Maria Müller Staub pour sa collaboration et son analyse critique.

Cette liste d'attribution est basée sur une méthode scientifique Delphi en lien avec RAI-HC et le processus de diagnostics NANDA-I. Elle a été publiée comme suit:
Kaufmann, Martha Paula, & Müller Staub, Maria (2017). *Assessmentinstrumente, die den Pflegeprozess berücksichtigen: RAI-HC -CAPs mit Pflegediagnosen verbinden*. In: Pflegeklassifikationen – Anwendung in Praxis, Bildung und elektronischer Pflegedokumentation, Kap. 10, S. 174-195.