

interRAI CMH_{Svizzera}: CAPs e Diagnosi infermieristiche NANDA-I 2018-2020

tradotto in lingua italiana il 27.4.2020 Elena Mariotta

interRAI CMH _{Svizzera} – Clinical assessment protocols (CAPs)	Risultati	Diagnosi infermieristiche NANDA-I
Danni ad altri (1)	0 = non scatenato 1 = scatenato – rischio moderato 2 = scatenato – rischio elevato	Prima priorità: la diagnosi infermieristica é direttamente collegata al CAP <i>Seconda priorità: collegata con le problematiche e gli obiettivi</i> 00138 Rischio di violenza rivolta ad altri 00222 Controllo degli impulsi inefficace 00177 Sovraccarico psicofisico da stress <i>00128 Confusione mentale acuta</i>
Tendenza al suicidio e all'autolesionismo (2)	0 = non scatenato 1 = scatenato – rischio moderato 2 = scatenato – rischio elevato	00139 Rischio di automutilazione 00151 Automutilazione 00140 Rischio di violenza rivolta ad altri 00150 Rischio di suicidio 00241 Regolazione dell'umore compromessa <i>00142 Sindrome da trauma da stupro</i> <i>00121 Disturbo dell'identità personale</i> <i>00225 Rischio di disturbo identità personale</i> <i>00066 Sofferenza spirituale</i>

Cura e assistenza a domicilio
Svizzera
Direzione
www.aide-soins-domicile.ch

Effingerstrasse 33
3008 Berna

Telefono 031 381 22 81
info@spitex.ch

Numero nazionale
0842 80 40 20

Autosufficienza (3)	0 = non scatenato 1 = scatenato – rischio moderato 2 = scatenato – rischio elevato	00193 Autonegligenza 00098 Gestione della casa compromessa 00257 Sindrome dell'anziano fragile 00182 Disponibilità a migliorare la cura di sé 00108 Deficit nella cura di sé bagno (e altri deficit nella cura di sé) 00187 Disponibilità a sviluppare il proprio potenziale 00083 Conflitto decisionale <i>00231 Rischio di sindrome dell'anziano fragile</i> <i>00242 Processo decisionale autonomo compromesso</i> <i>00199 Pianificazione delle attività inefficace</i> 00226 Rischio di pianificazione delle attività inefficace
Relazioni sociali (4)	0 = non scatenato 1 = scatenato per migliorare le relazioni 2 = scatenato per diminuire l'isolamento	00052 Interazioni sociali compromesse 00223 Relazione inefficace 00229 Rischio di relazione inefficace 00207 Disponibilità a migliorare la relazione 00053 Isolamento sociale 00054 Rischio di solitudine 00055 Prestazione di ruolo inefficaci 00060 Processi famigliari interrotti 00159 Disponibilità a migliorare i processi famigliari 00063 Processi famigliari disfunzionali <i>00069 Coping inefficace</i> <i>00121 Disturbo dell'identità personale</i>

Sostegno informale (5)	0 = non scatenato 1 = assistenza salute mentale 2 = assistenza funzionale	00061 Tensione nel ruolo del caregiver 00074 Coping indebolito della famiglia 00073 Coping inadeguato della famiglia 00098 Gestione della casa compromesso 00072 Negazione inefficace 00071 Coping difensivo <i>00062 Rischio di tensione nel ruolo di caregiver</i> <i>00075 Disponibilità a migliorare il coping della famiglia</i> <i>00077 Coping inefficace della comunità</i>
Conflitti interpersonali (7)	0 = non scatenato 1 = conflitti limitati 2 = conflitti diffusi	00052 Interazioni sociali compromesse 00055 Prestazioni di ruolo inefficaci 00223 Relazione inefficace 00029 Rischio di relazione inefficace 00251 Controllo emozionale labile <i>00125 Senso d'impotenza</i> <i>00152 Rischio di senso di impotenza</i> <i>00119 Autostima cronicamente scarsa</i> <i>00120 Autostima situazionale scarsa</i> <i>00153 Rischio di autostima situazionale scarsa</i>
Eventi di vita traumatici (8)	0 = non scatenato 1 = eventi traumatici precedenti 2 = Sicurezza immediata	00141 Sindrome post-traumatica 00145 Rischio di sindrome post-traumatica 00137 Afflizione cronica 00142 Sindrome da trauma da stupro 00135 Lutto complicato 00172 Rischio di lutto complicato 00146 Ansia 00148 Paura <i>00210 Resilienza compromessa</i> <i>00211 Rischio di resilienza compromessa</i>

Finanze personali (10)	0 = non scatenato 1 = incapacità di gestione delle finanze 2 = difficoltà economiche	Nessuna diagnosi infermieristica é direttamente legata all'allarme <i>00130 Processo del pensiero alterato¹</i> <i>00071 Coping difensivo</i> <i>00125 Senso d'impotenza</i> <i>00152 Rischio di senso d'impotenza</i> <i>00054 Rischio di solitudine</i> <i>00214 Benessere compromesso</i> <i>00002 Nutrizione squilibrata</i> <i>00126 Conoscenza insufficiente</i>
Formazione, perfezionamento professionale e lavoro (11)	0 = non scatenato 1 = incoraggiamento alla partecipazione 2 = ridurre il rischio di disoccupazione o abbandono scolastico	00199 Pianificazione delle attività inefficace 000226 Rischio di pianificazione delle attività inefficace <i>00092 Intolleranza all'attività</i> <i>00055 Prestazioni di ruolo inefficaci</i> <i>00119 Autostima cronicamente scarsa</i> <i>00224 Rischio di autostima cronicamente scarsa</i> <i>00120 Autostima situazionale scarsa</i>
Gestione dei farmaci ed aderenza alla terapia (13)	0 = non scatenato 1 = effetti secondari precedenti 2 = deficit cognitivi e sintomi positivi	00130 Processo del pensiero alterato ² 00069 Coping inefficace 00078 Gestione della salute inefficace <i>00162 Disponibilità a migliorare la gestione della salute</i>

¹ Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

² Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

Nuovo ricovero (14)	0= non scatenato 1=rischio moderato 2 = rischio elevato	00099 Mantenimento della salute inefficace 00122 Disturbo della percezione ³ 00053 Isolamento sociale 00072 Negazione inefficace <i>00211 Rischio di resilienza compromessa</i> <i>00078 Gestione della salute inefficace</i>
Fumo (15)	0= non scatenato 1 = incoraggiare a cessare o ridurre tabagismo 2 = gestione astinenza	00188 Comportamento di salute rischioso <i>00162 Disponibilità a migliorare la gestione della salute</i> <i>00158 Disponibilità a migliorare il coping</i>
Consumo di sostanze (16)	0 = non scatenato 1 = utilizzo precedente 2 = utilizzo attuale	00258 Sindrome da astinenza acuta da sostanze 00259 Rischio da astinenza acuta da sostanze <i>00188 Comportamento di salute rischioso</i> <i>00173 Rischio di confusione mentale acuta</i> <i>00037 Rischio di avvelenamento</i> <i>00210 Resilienza compromessa</i> <i>00069 Coping inefficace</i> <i>00071 Coping difensivo</i> <i>00004 Rischio di infezione</i>
Controllo del peso (17)	0 = non scatenato 1 = comportamento alimentare 2 = composizione corporea	00233 Sovrappeso 00232 Obesità 00234 Rischio di sovrappeso 00163 Disponibilità a migliorare la nutrizione 00002 Nutrizione squilibrata: inferior al fabbisogno <i>00121 Disturbo dell' identità personale</i>

³ Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

Moto (18)	0 = non scatenato 1 = condizione di salute 2 = fisicamente capace	00085 Mobilità compromessa 00092 Intolleranza all'attività 00168 Stile di vita sedentario <i>00094 Rischio di intolleranza all'attività</i> <i>00088 Deambulazione compromessa</i>
Disturbi del sonno (19)	0 = non scatenato 1 = disturbi moderati 2 = disturbi gravi	00096 Privazione di sonno 00095 Insonnia 00165 Disponibilità a migliorare il sonno 00198 Modello di sonno disturbato 00128 Confusione mentale acuta 00173 Rischio di confusione mentale acuta <i>00093 Fatigue</i> <i>00146 Ansia</i>
Dolori (20)	0 = non scatenato 1 = priorità media 2 = priorità elevata	00132 Dolore acuto 00133 Dolore cronico 00255 Sindrome del dolore cronico
Cadute (21)	0 = non scatenato 1= rischio medio 2= rischio elevato	00155 Rischio di cadute

Sviluppato dal gruppo di lavoro nel 2018 organizzato da Spitex Svizzera:

- Esther Bättig, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Qualität/eHealth, Spitex Schweiz
- Martha Paula Kaufmann, formatrice "Interface RAI- et NANDA-I-Care Diagnostics", formatrice RAI HC Ostschweiz
- Monika Weber, infirmière ES, spécialisation en psychiatrie et gériatrie, Spitex Frauenfeld
- Marco Gyr, infirmier ES, Responsable de la direction des soins infirmiers psychiatriques, Spitex Region Lenzburg
- Ruth Lötscher, professeure Haute Ecole de Santé, Fribourg
- Supervision : Maria Müller Staub, Prof. Dr., Professor in Nursing Diagnostics, Hanze University