

Tradotto il 27.4.2020 Elena Mariotta

24 CAPs d' interRAI-HCSvizzera	Diagnosi infermieristiche secondo NANDA-I, (Recom 2018 à 2020)
1 Promozione dell'attività fisica	00092 Intolleranza all'attività 00162 Disponibilità a migliorare la gestione della salute 00168 Stile di vita sedentario 00093 Fatigue 00099 Mantenimento della salute inefficace 00231 Rischio di sindrome dell'anziano fragile 00263 Rischio di sindrome da squilibrio metabolico
2 Attività strumentali della vita quotidiana (IADL)	00126 Conoscenza insufficiente 00098 Gestione della casa compromessa 00162 Disponibilità a migliorare la gestione della salute 00182 Disponibilità a migliorare la cura di sé 00078 Gestione della salute inefficace Deficit strumentale nella cura di sé ¹
3 Attività della vita quotidiana (BADL)	00092 Intolleranza all'attività 00162 Disponibilità a migliorare la gestione della salute 00088 Deambulazione compromessa 00085 Mobilità compromessa 00091 Mobilità compromessa nel letto 00089 Mobilità compromessa con la sedia a rotelle 00090 Capacità di trasferimento compr 00182 Disponibilità a migliorare la cura di sé 00257 Sindrome dell'anziano fragile 00231 Rischio di sindrome dell'anziano fragile 00040 Rischio di sindrome da immobilizzazione 00246 Rischio di guarigione chirurgica ritardata 00102 00108, 00109,00110 Déficit nella cura di sé
4 Ottimizzazione dell'ambiente domestico	00098 Gestione inefficace della casa 00182 Disponibilità a migliorare la cura di sé 00008 Termoregolazione inefficace 00072 Negazione inefficace 00274 Rischio di termoregolazione inefficace 00038 Rischio di trauma fisico

¹ Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

	00155 Rischio di cadute 00220 Rischio di lesione termica 00035 Rischio di lesione 00193 Autonegligenza
5 Rischio di ricovero in una struttura di lungodegenza	00098 Gestione inefficace della casa 00257 Sindrome dell'anziano fragile 00231 Rischio di sindrome dell'anziano fragile 00062 Rischio di tensione nel ruolo di caregiver 00061 Tensione nel ruolo di caregiver
7 Declino di capacità cognitive	00131 Memoria compromessa 00051 Comunicazione verbale compromessa 00129 Confusione mentale cronica 00154 Wandering
8 Delirio	00128 Confusione mentale acuta 00173 Rischio di confusione mentale acuta 00035 Rischio di lesione 00154 Wandering
9 Comunicazione	00131 Memoria compromessa 00051 Comunicazione verbal compromessa 00157 Disponibilità a migliorare la comunicazione 00122 Disturbo della percezione (uditiva) ²
10 Umore	00146 Ansia 00241 Regolazione dell'umore compromessa 00137 Afflizione cronica 00148 Paura 00124 Mancanza di speranza 00072 Negazione inefficace 00135 Lutto complicato 00125 Rischio di senso di impotenza 00114 Sindrome da stress da trasferimento 00152 Rischio di sentiment di impotenza 00067 Rischio di sofferenza spirituale 00150 Rischio di suicidio 00095 Insonnia 00066 Sofferenza spirituale 00136 Lutto 00147 Ansia di morte
11 Comportamento	00210 Resilienza compromessa 00241 Regolazione dell'umore compromessa 00052 Interazioni sociali compromesse 00071 Coping difensivo 00121 Disturbo dell'identità personale 00069 Coping inefficace

² Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

	00222 Controllo degli impulse inefficace 00251 Controllo emozionale labile 00138 Rischio di violenza rivolta ad altri 00154 Wandering
12 Relazioni di abuso	00098 Gestione della casa compromessa 00075 Disponibilità a migliorare il coping della famiglia 00074 Coping indebolito della famiglia 00125 Senso di impotenza 00038 Rischio di trauma fisico 00193 Autonegligenza 00142 Sindrome da trauma da stupro
14 Sostegno informale	00214 Benessere compromesso 00098 Gestione della casa compromessa 00075 Disponibilità a migliorare il coping della famiglia 00262 Disponibilità a migliorare l'alfabetizzazione sulla salute 00074 Coping indebolito della famiglia 00080 Gestione della salute inefficace della famiglia 00062 Rischio di tensione nel ruolo di caregiver 00061 Tensione nel ruolo di caregiver 00073 Coping inadeguato della famiglia
15 Relazioni sociali	00214 Benessere compromesso 00210 Resilienza compromessa 00212 Disponibilità a migliorare la resilienza 00223 Relazione inefficace 00135 Lutto complicato 00097 Coinvolgimento in attività diversive ridotto 00114 Sindrome da stress da trasferimento 00054 Rischio di solitudine 00120 Autostima situazionale scarsa 00053 Isolamento sociale 00066 Sofferenza spirituale 00136 Lutto
16 Cadute	00088 Deambulazione compromessa 00038 Rischio di trauma fisico 00155 Rischio di cadute 00122 Disturbi della percezione ³
17 Dolori	00132 Dolore acuto 00214 Benessere compromesso 00183 Disponibilità a migliorare il benessere 00133 Dolore cronico 00255 Sindrome del dolore cronico

³ Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

18 Ulcere da pressione	00044Integritàtissutale compromessa 00046Integritàcutanea compromessa 00091Mobilità compromessa nel letto 00248Rischi di integrità tissutale compromessa 00047Rischi d'integrità cutanea compromessa 00249 Rischio di ulcera da pressione 00040 Rischio di sindrome da immobilizzazione 00122 Disturbo della percezione (tattile) ⁴
19 Malattie cardiorespiratorie	00092 Intolleranza all'attività 00030 Scambi gassosi compromessi 00093 Fatigue 00032 Modello di respirazione inefficace 00031 Liberazione delle vie aeree inefficace 00094 Rischio di intolleranza all'attività 00267 Rischio di pressione arteriosa instabile 00200 Rischio di perfusione tissutale cardiaca ridotta 00273 Campo di energia squilibrato 00026 Volume di liquidi eccessivo 00029 Gittata cardiaca ridotta
20 Malnutrizione	00045 Integrità della mucosa orale compromessa 00103 Deglutizione compromessa 00048 Dentizione compromessa 00163 Disponibilità a migliorare nutrizione 00099 Mantenimento della salute inefficace 00102 Deficit nella cura di sé: alimentazione 00134 Nausea 00002 Nutrizione squilibrata: inferiore al fabbisogno
21 Disidratazione	00027 Volume di liquidi insufficiente 00013 Diarrea 00011 Stipsi 00028 Rischio di volume di liquidi 00261 Rischio di secchezza delle fauci 00195 Rischio di squilibrio elettrolitico 00134 Nausea insufficiente
22 Sondino per alimentazione	00045 Integrità della mucosa orale compromessa 00103 Deglutizione compromessa 00013 Diarrea 00039 Rischio di aspirazione 00004 Rischio di infezione 00261 Rischio di secchezza delle fauci 00134 Nausea

⁴ Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

24 Farmaci appropriati	00162 Disponibilità a migliorare la gestione della salute 00078 Gestione della salute inefficace 00037 Rischi di avvelenamento
25 Consumo di tabacco e alcol	00158 Disponibilità a migliorare il coping 00071 Coping difensivo 00063 Processi familiari disfunzionali 00069 Coping inefficace 00188 Comportamento di salute rischioso 00037 Rischio di avvelenamento
26 Incontinenza urinaria	00016 Eliminazione urinaria compromessa 00019 Incontinenza urinaria da urgenza 00020 Incontinenza urinaria funzionale 00018 Incontinenza urinaria riflessa 00022 Rischio di incontinenza urinaria da urgenza 00004 Rischio di infezione 00017 Incontinenza urinaria da sforzo 00110 Deficit nella cura di sé: uso del gabinetto 00176 Incontinenza urinaria da rigurgito 00023 Ritenzione urinaria
27 Problemi intestinali	00235 Stipsi funzionale cronica 00013 Diarrea 00196 Mobilità gastrointestinale disfunzionale 00011 Stipsi 00236 Rischio di stipsi funzionale cronica 00015 Rischio di stipsi 00110 Deficit nella cura di sé: uso del gabinetto 00014 Incontinenza fecale 00012 Stipsi percepita

Bättig, Esther; Kaufmann, Martha Paula; Lötscher, Ruth (2019). Attribution des diagnostics infirmiers NANDA-I selon les CAPs interRAI-HCSuisse. Editeur: Aide et soin à domicile Suisse
Les auteures remercient Prof. Dr. Maria Müller Staub pour sa collaboration et son analyse critique.

Cette liste d'attribution est basée sur une méthode scientifique Delphi en lien avec RAI-HC et le processus de diagnostics NANDA-I. Elle a été publiée comme suit:

Kaufmann, Martha Paula, & Müller Staub, Maria (2017). Assessmentinstrumente, die den Pflegeprozess berücksichtigen: RAI-HC -CAPs mit Pflegediagnosen verbinden. In: Pflegeklassifikationen – Anwendung in Praxis, Bildung und elektronischer Pflegedokumentation, Kap. 10, S. 174-195.